



2 Unités de Santé de base de l'Établissement Public de Santé de Proximité Timimoun

(Polyc. Sidi Othmane Timimoun, Polycl. Aougrout) ADRAR

Nombre total de patients: 645 patients

SEPTEMBRE 2011/ JANVIER 2012

Liste des enquêteurs

ADDALOU TOUFIK


AZZOUZI BOUDEKHIL

BECHAR MUSTAPHA


BRAHIMI AMINA

KHARROUBI FATIMA


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

ANTIBIOTIQUES

Amoxicilline

Ampicilline

Oxacilline

Erythromycine

Sulfaméhtoxazole,

Triméthoprime

Métronidazole

Gentamycine

Doxycycline

ANTI-FONGIQUES

Griséofulvine

Kétoconazole

ANTISPASMODIQUES

Trimébutine

Phloroglucinol

Anti Inflammatoire Non stéroidien

Diclofénac

Ibuprofène

ANTALGIQUES ANTIPYRÉTIQUES

Paracétamol

Acide acétylsalicylique

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

ANTI-H2

Loratadine Kétotifène

ANTI ACIDES

Oméprazole Ranitidine Phosphate d'Aluminium

LAXATIFS

Lactulose

ANTIÉMÉTIQUES

Métoclopramide Dompéridone

BRONCHO DILATATEURS

Salbutamol Terbutaline

ANTIANÉMIQUES

Ferédétate de sodium Fumarate Ferreux

CORTICOÏDES

Methyl prédnisolone Bétaméthasone



foggaras



palmeraie de la Gourara




Le Ksar d'Ighzer TIMIMOUN



Femme d'Adrar

Présentation de la Wilaya ADRAR

- * <u>La wilaya d'Adrar</u> est une <u>wilaya Algérienne</u>, localisée dans le sud-ouest du pays.
- Majoritairement occupée par le <u>Sahara</u>, elle est peu peuplée, au regard de sa superficie (427 368 km²). La wilaya est située dans le sud-ouest de l'<u>Algérie</u>. Elle est délimitée au nord par les wilayas d'<u>El Bayedh</u> et de <u>Ghardaïa</u>, à l'ouest par les wilayas de <u>Béchar</u> et de <u>Tindouf</u>, à l'est par la <u>wilaya de Tamanrasset</u> et au sud par la <u>Mauritanie</u> et le <u>Mali</u>. La wilaya, composée de 11 <u>dairas</u>, 28 communes et 299 <u>ksars</u> (villages), recouvre une zone d'environ 427 000 km² et regroupe 432 193 habitants (estimation de 2011).
- <u>Timimoun L'Oasis Rouge</u>: est une commune de la wilaya d'Adrar en Algérie, elle est la capitale de la région du Gourara.
 La ville de Timimoun, édifiée au-dessus de l'oasis du même nom, est réputée pour la couleur de ses constructions en ocre rouge. Elle fait partie des trois villes construites dans le style neo-soudanais.
- Hors de Timimoun vous pourrez visiter des Ksours, des forts du IXème au XIIème siècle, des champs de roses de sable.
- •<u>Le Ksar d'Ighzer</u>: non loin de Timimoun, semble triompher de l'âpre désert, avec à ses pieds, comme une offrande, le blanc immaculé du Marabout de Sidi Abderhammane, et sa palmeraie verdoyante, victoire du génie de l'homme... Mémoire de cette immense "mer intérieure" qu'était la Sebkha.
- <u>Segment de foggaras</u> : les canaux d'irrigation communautaires, grâce au système des Foggaras, l'eau est acheminée et répartie équitablement au sein de la palmeraie, donnant la vie aux cultures nourricières.



Polyclinique et maternité de Taghit BECHAR

Nombre total de patients: 610 patients

JUILLET/NOVEMBRE 2011

Liste des enquêteurs

- AOUNI DJELLOUL
- BOUABDELLI BEYCIM

Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation

Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation 2.80

Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques

% de médicaments prescrits en nom générique 40.76%

Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique

% de consultations à l'issue desquelles est prescrit un antibiotique 14.56%

Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection

% de consultations à l'issue desquelles une injection est prescrite 5.16%

Durée moyenne de la consultation

Durée moyenne de la consultation 04:26

Durée moyenne de la dispensation

Durée moyenne de la dispensation 02:19


Pourcentage de médicaments effectivement délivrés

% de médicaments délivrés 90.45%

Pourcentage de médicaments non délivrés

% de médicaments non délivrés 9.55%

Causes de la non délivrance



Pourcentage de médicaments correctement étiquetés

% de médicaments correctement étiquetés 90.45%

Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie

% de patients connaissant la posologie exacte 98.85%

Pourcentage de médicaments substitués

% de médicaments substitués 13.23%

Pourcentage de médicaments remboursables

% de médicaments remboursés 76.05%

Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹

% de médicaments figurant sur la liste des médicaments essentiels 36.80%

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti infection intestinaux:

Nystatine: Susp.Orale 100 000 UI Pde.

Amphotericine B : Susp. Orale 100 mg/Dose Pomm.

Métronidazole: Cp 250 mg Sup. Orale, Cp gynécologique.

Pyrantel: Sirop 125 mg/dose

Anti émétique :

Chlorhydrate de metoclopramide : Sirop

Domperidone: Susp.buv.1mg/ml, Cp 10 mg, Sirop

Pansements Gastriques:

Phosphate d'aluminium : Susp.buv

Antiacide:

Ranitidine: Cp 300 mg, Cp 150 mg

Omeprazol: Cp

Anti hémorroïdaire :

Diovenor: Cp 150 mgh

Bronchodilatateurs:

Salbutamol: Aérosol 100 µg, Inhal, Cp 2 mg, Sol Inj IM 0,01%.

Terbutaline: Cp 2,5 %, Spray 0,25 mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Antalgiques:

Paracétamol: Cp 500 mg / Supp125 mg / Supp 300 mg / Cp 500 mg.

Acide Acetyl Salicylique: Sachet 100 mg

Anti inflammatoires:

Phloroglucinol

Tiemoniumm: Amp 5 mg / 2 ml

Antihistaminique:

Dexchlorpheniramine Maleate: Cp 2 mg / Sirop 0,5

Corticostéroïdes:

Dexamethasone: sol inj 4 mg / Sol inj 20 mg.

Methylprednisolone: Pdre inj 20 mg / Pdre inj 40 mg / Cp 4 mg.

Antibiotiques:

Amoxicilline: Sup orale péd 250 mg / Gell 500 mg / Cp 1g / Pdre inj 1 g.

Doxycylline: Caps 100mg

Peni-V Gel 1 MUI

Ampicilline: Amp inj 1 g / Gell 500 mg. Cotrimoxazole: Cp 400 mg à 800 mg.



Ksar



Couché de Soleil à Taghit



Système d'irrigation, ksar de Moghel



Dance Folklorique de Béchar

Présentation de la Wilaya BECHAR

- * <u>Béchar</u> (en <u>tifinagh</u>) anciennement <u>Colomb-Béchar</u> pendant la <u>colonisation française</u>, est une <u>commune</u> de la <u>wilaya de Béchar</u> dont elle est le chef-lieu, située à 1 150 km au sud-ouest de la capitale <u>Alger</u>, à 852 km au nord-est de <u>Tindouf</u> et à environ 80 km à l'est de la frontière <u>Marocaine</u>. Béchar est la plus grande ville du sud-ouest <u>Algérien</u>, sa population est de 171 724 habitants.
- En <u>1902</u>, lors de la colonisation, la ville est nommée Colomb-Béchar et fait partie des <u>Territoires du Sud</u>, subdivision de l'Algérie française entre 1902 et 1957. En <u>1958</u> elle fait partie du <u>département de la Saoura</u>. Après l'<u>indépendance</u>, elle prend le nom de Béchar.
- Dans le but de sécuriser la zone frontalière Algéro-Marocaine, foyer d'agitation permanente, <u>Lyautey</u> installa de nouveaux postes destinés tant à assurer la sécurité de la région régulièrement menacée par les incursions des tribus hostiles à l'implantation française.
- Il établit ainsi une ligne de postes partant au sud de Béchar alors située dans les territoires non-délimités par les accords de Lalla Maghnia, il occupa en 1903 le Ksar de Béchar et le rebaptisa Colomb puis l'intégra aux départements français d'Algérie. Elle devient une commune de plein exercice le 12 décembre 1958







Algérie (PURMA) – ORAN*

4 Unités de Santé de base de l'Établissement Public de Santé de Proximité Oran

(EPSP Ain El Turck, EPSP Sedikkia, EPSP Front de mer, EPSP Oued Tlélat) Oran


Nombre total de patients: 702 patients

Septembre /Octobre / Novembre 2011 / Janvier 2012


Liste des enquêteurs

- •ABDELLI M'HAMED
- •REZKI NASSER
- •ALLAL MOHAMED SAID
- •CHEMIRIK KHOUIRA
- •DELLAL ABDELKADER
- •HACHLAFI ABDERRAHMANE
- •SEDDIK NASSER


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie



Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Antalgiques:

PARACETAMOL: cp 500mg/supp 125mg/supp 300mg/

ACIDE ACETYL SALICYLIQUE: s 100mg

Anti-inflammatoire:

DICLOFENAC: cp 50mg/cp 75mg/supp 100mg

IBUPROFENE: cp

Antispasmodiques:

PHLOGOGLUCINOL

TIEMONIUM: amp 5mg/2 ml

Antihistaminiques:

DEXCHLOROPHENIRAMINE MALEATE: cp 2mg/sirop 0,5mg

Corticostéroïdes:

DEXAMETHASONE : sol inj 4mg/sol inj 20mg METHYLPREDNISOLONE : pdre inj 20mg

Antibiotiques

AMOXICILLINE: susp orale péd 250 mg/gell 500mg/cp 1g/pdre inj 1g

DOXYCYLLINE : caps 100mg PENI-V 1MUI : gell 1mui

AMPICILLINE : amp inj 1g/ gell 500mg COTRIMOXAZOLE : cp 400mg-80mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti-infectieux intestinaux

NYSTATINE : susp orale 100 000ui pde

AMPHOTERICINE B: susp orale 100mg/dose pom

METRONIDAZOLE: cp 250mg/susp orale/cp gynécologique

PYRENTEL: sirop 125 mg/dose

Anti-émétique:

CHLORIDRATE DE METOCLOPRAMIDE : sirop

DOMPERIDONE: susp orale 1mg/ml; cp 10mg, sirop

Pansement gastrique:

PHOSPHATE D'ALUMINIUM: susp orale

Anti-acides:

RANITIDINE: cp 300mg; cp 150mg

OMEPRAZOL: cp

Anti-hémorroïdes:

DIOSMINE: cp 150mg

Bronchodilatateurs:

SALBUTAMOL: aérosol 100 microg, inh, cp 2mg, sol inj IM 0,01%

TERBUTALINE: cp 2,5 mg, spray 0,25mg



Notre Dame de Santa Cruz



La Robe Traditionnelle (blousa oranaise).



port d'Oran




Mosquée El Bacha

Présentation de la Wilaya ORAN

* <u>Oran</u> surnommée « la radieuse » ,*el-Bāhia*, Il semblerait que le nom "Wahran" (Oran en Arabe) vient du mot arabe "wahr" (lion") et de son duel (deux) Wahran (deux lions). vers l'an 900, il y avait encore des lions dans la région. Elle est la 2ème ville d'<u>Algérie</u>. C'est une ville <u>portuaire</u> de la <u>Méditerranée</u>, située au nord-ouest de l'<u>Algérie</u>, à 432 km de la capitale <u>Alger</u>.

<u>Oran</u>: fut un lieu d'activité humaine préhistorique comme l'ont révélées les fouilles archéologiques entreprises aux XIX^e et XX^e siècles.

- Il y a environ <u>21 000 ans</u>, le groupe des <u>Ibéromaurusiens</u> voit le jour. À 120 km au sud ouest d'Oran, dans la région d'<u>Oujda</u>, la grotte de <u>Taforalt</u> recèle le plus important gisement connu. vers le <u>neuvième millénaire</u> avant notre ère avec les populations <u>capsiennes</u> vont former les ancêtres des <u>Berbères</u> <u>Touaregs</u> (parfois appelés « hommes bleus » modernes).
- Phéniciens : période <u>punique</u> entre le VIe et Ier siècles av. J.-C..
- Romains : se sont installés à 40 kilomètres à l'est, sur la ville actuelle de Bethioua.
- IIe siècle : immigration juive depuis la Cyrénaïque et l'Égypte à l'instar du reste du Maghreb.
- Chrétiens : comme l'attestent de nombreux restes du IVe siècle, vandales en 445,
- <u>Byzantins</u> en 533, la <u>peste Justinenne</u> à partir de 541, puis la conquête arabe en 645. Oran fut fondée en <u>902</u> par les marins <u>Andalous</u> Mohamed Ben Abou Aoun et Mohamed Ben <u>Abdoun</u> et un groupe de marins, appuyés par les émirs de <u>Cordoue</u>. Ils fondèrent la ville pour commercer avec Tlemcen en développant l'occupation de la baie abritée de <u>Mers el-Kébir</u>.
- L'appui militaire Ottoman chasse les Espagnols de tous les ports conquis, à l'exception de ceux d'Oran (1509-1708) et de Mers el-Kébir (1505-1792).



6 Établissements Publics de Santé de Proximité

(BOUKADIR, B/HAOUA, TAOUGRIT, TENES, O/FODDA, O/FARES)
CHLEF

Nombre total de patients: 652 patients

SEPTEMBRE 2011 / JANVIER 2012

Liste des enquêteurs

• BENAMIROUCHE SALIHA


• BENECHAOUI FOUZIA

BOUDJAHFA OTMANE


• DJEZIRI ZAKARIA

• MEKERBA MED SAHNOUNE


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Les antalgiques et antipyrétiques:

- Paracetamol sup 150 mg, 200 mg, 300 mg; cp 500 mg
- Acide acetyl-salicylique soluté 100 mg, 250 mg, 500 mg

Les anti-inflammatoires :

- Diclofenac cp 50 mg, 75 mg, 100 mg
- Ibuprofene

Les antispasmodiques :

- Phloroglucinol cp, sup, injectable

Les antihistaminiques :

- Loratadine susp cp 10 mg
- Dexclorophenil maleate cp 2 mg, sirop 0,5 mg

Les corticoides:

- Prednisolone 5 mg, 20 mg
- Betamethasone cp 2 mg, gouttes

Les antibiotiques:

- Amoxicilline susp. orale 250 mg, 500 mg gel 500 mg cp 1g inj.
- Spiramycine susp. orale 0,375 MUI cp 1,5 MUI, 3 MUI
- Penicilline cp 1 MUI, 1,5 MUI, susp. Buvable 400 mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Les anti-infectieux :

- Metronidazole susp. Orale 125 mg, cp 250 mg et 500 mg, ovule gynéco

Les antifongiques azolés :

- Ketoconazole à usage local : crème 2%, lotion
- Amphotricine B susp. orale 100 mg

Les anti-emetiques :

- Domperidone susp. buvable 1 mg, cp 10 mg
- Metoclopramide susp. Orale

Les anti-acides:

- Phosphatase d'aluminium : susp. Buvable


Les anti-ulcéreux:

- Antihistaminiques H2 cp 150 mg, 300 mg
- Les inhibiteurs à pompe à protons cp 10 mg, 20 mg

Les broncho-dilatateurs :

- Salbutamol
- Terbutalline

Les solutés de réhydratation orale (S R O).



Huilerie El karimia : moulin construit en 1913 par p-j kauffman-lorenzo philippe entrepreneur-la martine



Paysage de Ténès




Tenue traditionnelle

Présentation de la Wilaya CHLEF

- * <u>Chlef</u>: anciennement Castellum Tinginitum à l'époque romaine, Orléansville à l'époque Française, puis **El-Asnam** après l'indépendance, est une <u>commune</u> de la <u>wilaya de Chlef</u> dont elle est le chef-lieu, située à 200 km au sud-ouest d'Alger et à 210 km au nord-est d'Oran.
- Le territoire de la wilaya se trouvait aux confins des royaumes <u>Amazigh Massaesyles</u> et <u>Massyles</u>, jusqu'à l'unification de la <u>Numidie</u> par <u>Massinissa</u>. Par la suite, les romains occupent la côte et les plaines, les tribus montagnardes du <u>Dahra</u> et l'<u>Ouarsenis</u> sont restées indépendantes. Au <u>ve siècle</u>, le territoire de la wilaya est intégré au royaume indépendant Amazigh de l'Ouarsenis.
- Les <u>musulmans</u> ont conquis la région entre <u>675</u> et <u>682</u>.
- La région était peuplée principalement par les tribus <u>Zénètes</u> et <u>Meghraoua</u>. Elle était gouvernée par les <u>Rostémides</u>, les <u>Hammadides</u>, les <u>Almoravides</u>, les <u>Almohades</u> et les <u>Zianides</u>. Pendant la décadence du royaume des Zianides, <u>Ténès</u> accueille une forte immigration <u>andalouse</u> et devient une république indépendante avant d'être envahie par les <u>Espagnols</u>, puis attaché à la <u>Régence d'Alger</u> en <u>1517</u>.
- Pendant la période <u>Ottomane</u>, la région est répartie entre plusieurs <u>circonscriptions</u> <u>administratives</u>: Ténès et la côte sont administrées par Dar El Soltan, la partie Est par le beylick du Titteri et le reste par le beylick de l'Ouest³.
- Après <u>1830</u>, la région a connu la <u>colonisation Française</u>, suite à des résistances populaires menées par l'<u>Emir Abdelkader</u> puis par Boumaaza. C'est durant cette période que s'est déroulé l'épisode des <u>enfumades des grottes du Dahra</u>. Durant la <u>guerre d'Algérie</u>, la région faisait partie de la <u>wilaya IV</u>



Promotion de l'Utilisation



Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – TISSEMSILT*

4 Unités de Santé de base de l'Établissement Public de Santé de Proximité Wilaya de Tissemsilt

(Polyc. Hamedi AEK, Polyc. Khemisti , Polyc. Laayoune, Polyc. Lardjem)

Nombre total de patients: 769 patients

Aout, Septembre, Octobre 2011

Liste des enquêteurs

• BENLAIFAOUI HALIMA

• DJEBANE HAMIDA


HARRACHIF MOURAD

MAHI HADJ HACHEMI


MESSAH ABED MERAIM

SERSOUB ABDELKADER


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME (liste des médicaments essentiels)



Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti infection intestinaux:

Nystatine: Susp.Orale 100 000 UI Pde.

Amphotericine B : Susp. Orale 100 mg/Dose Pomm.

Métronidazole: Cp 250 mg Sup. Orale, Cp gynécologique.

Pyrantel: Sirop 125 mg/dose

Anti émétique :

Chlorhydrate de metoclopramide : Sirop

Domperidone: Susp.buv.1mg/ml, Cp 10 mg, Sirop

Pansements Gastriques:

Phosphate d'aluminium : Susp.buv

Antiacide:

Ranitidine: Cp 300 mg, Cp 150 mg

Omeprazol: Cp

Anti hémorroïdaire :

Diosmine: Cp 150 mgh

Bronchodilatateurs:

Salbutamol: Aérosol 100 µg, Inhal, Cp 2 mg, Sol Inj IM 0,01%.

Terbutaline: Cp 2,5 %, Spray 0,25 mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Antalgiques:

Paracétamol: Cp 500 mg / Supp125 mg / Supp 300 mg / Cp 500 mg.

Acide Acetyl Salicylique : Sachet 100 mg

Antispasmodiques:

Phloroglucinol

Methyl sulfate de Tiemonium : Amp 5 mg / 2 ml

Antihistaminique:

Dexchlorpheniramine maleate: Cp 2 mg / Sirop 0,5

Corticostéroïdes :

Dexamethasone: sol inj 4 mg / Sol inj 20 mg.

Methylprednisolone: Pdre inj 20 mg / Pdre inj 40 mg / Cp 4 mg.

Antibiotiques:

Amoxicilline: Sup orale péd 250 mg / Gell 500 mg / Cp 1g / Pdre inj 1 g.

Doxycylline: Caps 100mg

Peni-V Gel 1 MUI

Ampicilline: Amp inj 1 g / Gell 500 mg. Cotrimoxazole: Cp 400 mg à 800 mg.



Massif El'Ouanchariss



Place centrale de Tissemsilt



Foum El Hammam Tissemsilt



Fantazia à Tissemsilt


www.cnpm.org.dz

Présentation de la Wilaya TISSEMSILT

- * Tissemsilt : est une wilaya d'Algérie, son nom d'origine berbère signifiant "coucher de soleil", anciennement Vialar lors de la colonisation ; son territoire a été constitué à partir des zones de Teniet el Had, et de Bordj Bounaama,
- •<u>Tissemsilt</u>: est située à 210 km au sud-ouest d'<u>Alger</u>, au niveau de la partie septentrionale du <u>plateau</u> du <u>Sersou</u>, à une altitude de 900 m.
- •<u>Tissemsilt</u>: était une <u>daïra</u> de la <u>wilaya</u> de <u>Tiaret</u> jusqu'en <u>1984</u> où elle devint wilaya à son tour après le nouveau découpage administratif de 1984. L'ancien village colonial, dont plus tard émergèrent le quartier européen appelé <u>quartier espagnol</u> (Karti sbénioul) et le quartier indigène appelé <u>Derb</u>, a été créé vers la fin du <u>XIXe siècle</u>, sur le site d'un village berbère qui se nommait Thassemsilt, signifiant « Coucher du soleil » ou bien « Passage de soleil »
- •<u>Tissemsilt</u>: fondée au <u>IVe siècle av. J.-C.</u> par les <u>Phéniciens</u>, intégrée au Royaume <u>Numidie</u>, passe sous contrôle de la Maurétanie après la chute de <u>Jugurtha</u> en <u>105 av. J.-C.</u>
- l'an 30 av. J.-C., les Romains conquirent la ville et lui donnèrent le nom de Columnata.
- Devient par la suite une zone <u>militaire</u> et un centre de contrôle pour la production <u>agricole</u>, de céréales et de légumes secs, d'olives, de raisins et aussi de bois.
- Les Espagnols l'occupaient depuis 1500, chassés par les Turcs en 1515. jusqu'à la colonisation Française. en 1860.
- En <u>1890</u>, la ville est nommée Vialar. Elle fait d'abord partie du <u>département d'Alger</u> lorsque le pays est divisé en trois <u>départements</u>. Puis rattachée au <u>département d'Orléans ville</u> (actuellement <u>Chlef</u>) puis, en <u>1958</u>, au <u>département de **Tiaret**. Il existe des traces du passage des <u>Romains</u> dans la région, principalement dans la région de <u>khemisti</u> ex Bourbaki et de <u>Ouled Bassam</u> à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya.</u>



Promotion de l'Utilisation



Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) - SIDI BEL ABBES*

6 Unités de Santé de base de l'Établissement Public de Santé de Proximité Sidi Bel Abbes (EPSP de Sidi Bel Abbes, EPSP de Sfisef, EPSP de Lamtar, EPSP de Telagh, EPSP de Ain el Berd, EPSP de Tenira)

Nombre total de patients: 661 patients

Juillet/Septembre/Octobre/Novembre/Décembre 2011

Liste des enquêteurs

• BORSALI M'HAMED

• AIMOUR KHEIRA

MERBOUH ISMAHANE


• KOHLI SOUMIA

SAHNOUN ASMA


BAGHDADI FOUZI

• BENALI SARA


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique



Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés



Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Antalgiques:

PARACETAMOL: cp 500mg/supp 125mg/supp 300mg/

ACIDE ACETYL SALICYLIQUE: s 100mg

Anti-inflammatoire:

DICLOFENAC: cp 50mg/cp 75mg/ supp 100mg

IBUPROFENE: cp

Antispasmodiques:

PHLOGOGLUCINOL:

TIEMONIUM: amp 5mg/2ml

Antihistaminiques:

DEXCHLOROPHENIRAMINE MALEATE: cp 2mg/sirop 0,5mg

Corticostéroïdes:

DEXAMETHASONE: sol inj 4mg/sol inj 20mg

METHYLPREDNISOLONE: pdre inj 20mg/pdre inj 40mg/cp 4mg

Antibiotiques:

AMOXICILLINE: susp orale péd 250 mg/gell 500mg/ cp 1g/pdre inj1g

DOXYCYLLINE: caps 100mg PENI-V 1MUI: gell 1MUI

AMPICILLINE: amp inj 1g/gell 500mg COTRIMOXAZOLE: cp 400mg-80mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti-infectieux intestinaux:

NYSTATINE: susp orale 100 000UI pde

AMPHOTERICINE B:susp orale 100mg/dose pom

METRONIDAZOLE: cp 250mg/susp orale/cp gynécologique

PYRENTEL: sirop 125mg/dose

Anti-émetiques:

CHLORIDRATE DE METOCLOPRAMIDE: sirop

DOMPERIDONE: susp orale 1mg/ml; cp 10mg, sirop

Pansement gastrique:

PHOSPHATE D'ALUMINIUM: susp orale

Anti-acides:

RANITIDINE: cp 300mg; cp 150mg

OMEPRAZOL: cp

Anti-hemorroide:

DIOSMINE: cp 150mg

Bronchodilatateurs:

SALBUTAMOL: Aérosol 100 microg, inh, cp 2mg, sol inj IM 0,01%

TERBUTALINE: cp 2,5mg, spray 0,25mg



Boulevard de la République





la place carnot



Tenues traditionnelles de Sidi Bel Abbès

Présentation de la Wilaya SIDI BEL ABBES

- * Sidi Bel Abbès : est une wilaya Algérienne située au centre de l'Oranie. C'est une région à forte vocation agricole dont le chef-lieu Sidi-Bel-Abbès est une importante agglomération algérienne.
- •<u>Sidi Bel Abbès</u> doit son nom à un saint personnage musulman, monseigneur "Bel-Abbès" qui était un <u>chârif</u> puisque cet homme de bien appartenait à la descendance du prophète de l'islam <u>Mahomet</u> par son grand-père, qui s'était établi au <u>Maghreb</u>.
- Afin de répandre la parole de Dieu Bel-Abbès avait suivi son père à <u>Tlemcen</u> lequel enseignait à la <u>Madrasa</u> de la ville. Sidi Bel Abbès s'éteigne en <u>1780</u>.
- Au XI^e siècle, la région enregistre des mouvements de population considérables nés de la poussée des tribus <u>Beni Hillal</u> et de la domination des <u>Almoravides</u>.
- •Au XVI^e siècle, les Espagnols, Noir du Touat et du Gourara, berbères du Maroc et de l'Oranie, Hamianes, Kabyles, Mozabites, tlemcéniens, nédromis, Chéragas (habitants de l'est de l'Oranie autour de Mazouna et Relizane) vont se fixer chacun charriant sa culture et ses croyances. Sidi Bel Abbes ne tardera pas à cohabiter avec d'autres oualia.
- En <u>1830</u> a lieu le débarquement des troupes du <u>maréchal de Bourmont</u>.
- Vers <u>1840</u>, le gîte est transformé en campement provisoire puis en poste permanent.
- Dès <u>1843</u>, l'émir <u>Abd el-Kader</u> dirige plusieurs opérations contre les troupes du général <u>Bedeau</u>.
- le <u>5 janvier 1849</u>, le prince <u>Louis Napoléon Bonaparte</u> décide de créer à Sidi Bel Abbès... un centre de population européenne de <u>2000</u> à <u>3000</u> habitants. La ville est entourée de murs de protections avec quatre portes qui permettent l'accès à la ville.