

Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – ANNABA*

11 Unités de Santé de base
de 3 Établissements Public de Santé de Proximité EPSP Annaba,
EPSP El Hadjar, EPSP Berrahal
(Polyc. SAFSAF, Polyc. BERRAHAL, Polyc. FADILA SAADANE, Polyc.
HDJAR EDISS, Polyc. SIDI AMAR, Polyc. SERAIDI, Polycl. AIN
BERDA, Polyc. EL BOUNI, Polyc. 8 MAI 45, Polyc. 5 JUILLET 1962,
Polyc. LARBI KHROUF) ANNABA


Nombre total de patients: 960 patients

Du 02 avril au 07 juin 2012


Liste des enquêteurs

- **BENKEHLA** **NASSIMA**
- **ABADA** **SABAH**
- **SAOUD** **FADIA**
- **BOUNEB** **RAZIKA**
- **KHATARA** **NOURREDDINE**
- **CHAHBEUR** **MOSTEFA**
- **BENZEBOUCHI** **MOHAMED REDHA**


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti infection intestinaux :

Nystatine : Susp.Orale 100 000 UI Pde.

Amphotericine B : Susp. Orale 100 mg/Dose Pomm.

Métronidazole: Cp 250 mg Sup. Orale, Cp gynécologique.

Pyrantel : Sirop 125 mg/dose

Anti émétiqueS :

Chlorhydrate de metoclopramide : Sirop

Domperidone : Susp.buv.1mg/ml, Cp 10 mg, Sirop

Pansements Gastriques :

Phosphate d'aluminium : Susp.buv

AntiacideS :

Ranitidine : Cp 300 mg, Cp 150 mg

Omeprazol : Cp

Anti hémorroïdaire :

DioSMINE : Cp 150 mgh

Bronchodilatateurs :

Salbutamol : Aérosol 100 µg, Inhal, Cp 2 mg, Sol Inj IM 0,01%.

Terbutaline : Cp 2,5 %, Spray 0,25 mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Antalgiques – Antipyrétique :

Paracétamol : Cp 500 mg / Supp125 mg / Supp 300 mg / Cp 500 mg.

Acide Acetyl Salicylique : Sachet 100 mg

Antispasmodiques :

Phloroglucinol

Methyl sulfate de Tiemonium : Amp 5 mg / 2 ml

Antihistaminique :

Dexchlorpheniramine maleate : Cp 2 mg / Sirop 0,5

Corticostéroïdes :

Dexamethasone : sol inj 4 mg / Sol inj 20 mg.

Methylprednisolone : Pdre inj 20 mg / Pdre inj 40 mg / Cp 4 mg.

Antibiotiques :

Amoxicilline : Sup orale péd 250 mg / Gell 500 mg / Cp 1g / Pdre inj 1 g.

Doxycycline : Caps 100mg

Peni-V Gel 1 MUI

Ampicilline: Amp inj 1 g / Gell 500 mg.

Cotrimoxazole: Cp 400 mg à 800 mg.



La Baie d'Annaba



Tenue Traditionnelle d'Annaba



Basilique Saint-Augustin



Saint-Augustin

Présentation de la Wilaya ANNABA

* **Annaba** : est une [wilaya Algérienne](#). Elle comptait 865 946 habitants en 2010.

Annaba : ou encore Hippo-Régius, Hippone, Bouna et Bône - a connu la présence des Numides, des Phéniciens, des Carthaginois, des Romains (saint Augustin en fut l'évêque de 395 à 430), des Vandales, des Fatimides, des Zirides, et des Hamadites.

- La ville antique, fondée par les Phéniciens sur la Bejjina, une rivière naguère navigable et aujourd'hui détournée. Au 16^{ème} siècle, elle reçut le nom d'ANNABA, dû à la présence des nombreux jujubiers qui poussaient dans la région. En 1522, la ville connut l'empreinte de l'empire Ottoman, 1535 à 1540 : occupée par les Espagnols.

- 1832 : occupée par les troupes françaises, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, en 1962.


- Quatrième ville d'Algérie après Alger - Oran - et Constantine, ville Universitaire en 1975.

- Avec la basilique Saint-Augustin, à 2 kilomètres du cours de la Révolution, le forum et le musée romains.

- La ville arabe fondée par les Sanhadjas au XI^e siècle et dont le cœur est la place d'Armes, derrière le cours de la Révolution. Ras El Hamra (cap de Garde), la pointe de la Corniche.

- A une cinquantaine de kilomètres du centre, s'étend la baie Chetaïbi (ex-Herbillon), la « plus belle baie du monde ».

- Après les Vandales, Hippone, connût l'invasion Byzantine qui remporta une victoire sur les Vandales et les chassèrent. Puis ce furent les Arabes. Hippone s'islamisa ; et s'appela Bouna ou Madinat Seybouse.



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – BEJAÏA*


20 Unités de Santé de base
de 05 Établissements Publics de Santé de Proximités
(poly Aokas, poly tichy, poly Souk eltnine, poly Toudja, poly Tala
hamza, poly Ihaddaden, poly Sidi Ahmed, poly Elkseur, poly
Feraoune, poly Semoune, poly Barbacha, poly Sidi aich, poly
Timezrit, poly chemini, poly Akfadou, poly Elflaye, poly Tazmalt,
poly Guendouz, poly Akbou, poly Ighil Ali) BEJAÏA

Nombre total de patients: 600 patients
du 1 avril au 30 juin 2012


Liste des enquêteurs

- **ABANE ACHOUR**
- **MASSACI ZAKIA**
- **BEZOUH FARID**
- **BERKOUK KHODIR**
- **OUYAHIA WAHIBA**
- **GOUT ALI**


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹

1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti infection intestinaux :

Nystatine : Susp.Orale 100 000 UI Pde.

Amphotericine B : Susp. Orale 100 mg/Dose Pomm.

Métronidazole: Cp 250 mg Sup. Orale, Cp gynécologique.

Pyrantel : Sirop 125 mg/dose

Anti émétique :

Chlorhydrate de metoclopramide : Sirop

Domperidone : Susp.buv.1mg/ml, Cp 10 mg, Sirop

Pansements Gastriques :

Phosphate d'aluminium : Susp.buv

Antiacide :

Ranitidine : Cp 300 mg, Cp 150 mg

Omeprazol : Cp

Anti hémorroïdaire :

Diosmine : Cp 150 mgh

Bronchodilatateurs :

Salbutamol : Aérosol 100 µg, Inhal, Cp 2 mg, Sol Inj IM 0,01%.

Terbutaline : Cp 2,5 %, Spray 0,25 mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Antalgiques :

Paracétamol : Cp 500 mg / Supp125 mg / Supp 300 mg / Cp 500 mg.

Acide Acetyl Salicylique : Sachet 100 mg

Antispasmodiques :

Phloroglucinol

Methyl sulfate de Tiemoniumm : Amp 5 mg / 2 ml

Antihistaminique :

Dexchlorpheniramine maleate : Cp 2 mg / Sirop 0,5

Corticostéroïdes :

Dexamethazone : sol inj 4 mg / Sol inj 20 mg.

Methylprednisolone : Pdre inj 20 mg / Pdre inj 40 mg / Cp 4 mg.

Antibiotiques :

Amoxicilline : Sup orale péd 250 mg / Gell 500 mg / Cp 1g / Pdre inj 1 g.

Doxycylline : Caps 100mg

Peni-V Gel 1 MUI

Ampicilline: Amp inj 1 g / Gell 500 mg.

Cotrimoxazole: Cp 400 mg à 800 mg.



La Tenue Kabyle



Le fort de Gouraya



Bab-El-Bahr (Porte Sarrane)



L'anse des Aiguades

Présentation de la Wilaya BEJAIA

* **Bejaia** : ville d'[Algérie](#) évoluant au rythme de son relief, elle se dresse en amphithéâtre face à la mer. Autrefois, théâtre de plusieurs civilisations (romaine, Hammadite, espagnole ,turque et enfin française).

- Vers le milieu du [XI^e siècle](#) siècle, la carte politique du [Maghreb](#) est bouleversée. Le royaume [berbère](#) des [Hammadides](#), en conflit avec les [Almoravides](#) à l'Ouest et avec les [Zirides](#) à l'Est, mais c'est surtout l'invasion hilalienne menaçant directement leur capitale [El-Kalâa](#) fondée par en-Naçir qui pousse le sultan el-Mansour à la transférer vers l'actuelle [Béjaïa](#).
- Le milieu du [XIV^e siècle](#) fut marqué par la recrudescence de la « course ». Selon [Ibn Khaldoun](#), les Bougiotes ne tardèrent pas à se signaler parmi les corsaires les plus redoutés des marins chrétiens. L'Espagne envoya [Pedro Navarro](#) pour s'emparer de la place en 1510.
- Avec les [Ottomans](#), Béjaïa perdit son statut de capitale,. L'[occupation Française](#) de la ville commença en 1833.
- Chacune d'elles a contribué a sa formation ;dont Napoléon a dit: "bougie sera en vérité une des plus charmantes villes de l'Algérie"

Ville mémoire ;sa richesse se lit : à travers


Ses forts (fort Gouraya ,fort Moussa et fort Sidi Abd-El-Kader la citadelle (Casbah)

Ses murailles

Ses portes (Bab El fouka et Bab El Bahr)

Ses saints lieux de culte qui donnent leurs noms aux quartiers et qui sont des centres de d'identifications et d'orientations.

- Actuellement **Bejaïa** est chef lieu de wilaya qui s' étale sur une superficie de 3268 Km² et compte près d'un million d'habitants.



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) - BORDJ BOUARRERIDJ*

6 Unités de Santé de base

(Polyc. Medjana, Polyc. Teniet Enasr, Polyc. COLLA, Polyc. Ouled Khlifa, Polyc. Djaafra, Polyc. Mansourah) BORDJ BOU ARRERIDJ


Nombre total de patients: 559 patients

Du 20 avril au 31 mai 2012


Liste des enquêteurs

- **SOUANE DJANET**
- **ALLOUTI SALAH**
- **KENOUCHE ALI**
- **NOUASRIA SALIM**


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti infection intestinaux :

Nystatine : Susp.Orale 100 000 UI Pde.

Amphotericine B : Susp. Orale 100 mg/Dose Pomm.

Métronidazole: Cp 250 mg Sup. Orale, Cp gynécologique.

Pyrantel : Sirop 125 mg/dose

Anti émétique :

Chlorhydrate de metoclopramide : Sirop

Domperidone : Susp.buv.1mg/ml, Cp 10 mg, Sirop

Pansements Gastriques :

Phosphate d'aluminium : Susp.buv

Antiacide :

Ranitidine : Cp 300 mg, Cp 150 mg

Omeprazol : Cp

Anti hémorroïdaire :

Diosmine : Cp 150 mgh

Bronchodilatateurs :

Salbutamol : Aérosol 100 µg, Inhal, Cp 2 mg, Sol Inj IM 0,01%.

Terbutaline : Cp 2,5 %, Spray 0,25 mg

Liste des médicaments essentiels ...*(suite)* (établie par consensus interne lors de l'étude)

Antalgiques :

Paracétamol : Cp 500 mg / Supp125 mg / Supp 300 mg / Cp 500 mg.

Acide Acetyl Salicylique : Sachet 100 mg

Antispasmodique :

Phloroglucinol

Methyl sulfate de Tiemonium : Amp 5 mg / 2 ml

Antihistaminique :

Dexchlorpheniramine maleate : Cp 2 mg / Sirop 0,5

Corticostéroïdes :

Dexaméthazone : sol inj 4 mg / Sol inj 20 mg.

Methylprednisolone : Pdre inj 20 mg / Pdre inj 40 mg / Cp 4 mg.

Antibiotiques :


Amoxicilline : Sup orale péd 250 mg / Gell 500 mg / Cp 1g / Pdre inj 1 g.

Doxycycline : Caps 100mg

Peni-V Gel 1 MUI

Ampicilline: Amp inj 1 g / Gell 500 mg.

Cotrimoxazole: Cp 400 mg à 800 mg.



Commune de Bordj Ghedir

Tenue Traditionnelle Kabyle

Présentation de la Wilaya BORDJ BOU ARRERIDJ


* **Bordj Bou Arreridj** : est située sur le territoire des [Hautes plaines](#), à cheval sur la chaîne de montagne des [Bibans](#), la wilaya de Bordj Bou Arreridj occupe une place stratégique au sein de l'Est Algérien. En effet, elle se trouve à mi-parcours du trajet séparant [Alger](#) de [Constantine](#).

- La wilaya a connu diverses civilisations. Les [Romains](#), qui ont laissé de nombreux vestiges, les [Hammadides](#), les [Almohades](#), les [Vandales](#), mais aussi les [Ottomans](#) et enfin les Français ont conquis cette région et s'y sont finalement installés en raison notamment de ses terres fertiles.

- [Mohamed El Mokrani](#), figure historique, s'est illustré pendant la période coloniale pour s'être insurgé, avec l'appui des habitants de la région contre la [présence française](#). Cette révolte, dite « [des Mokrani](#) » a été suivie d'une sévère répression, qui a entraîné des exécutions et de nombreuses [déportations vers la Nouvelle-Calédonie](#), où une communauté Algérienne existe encore aujourd'hui, ainsi que le séquestre des meilleures terres, livrées aux colons Européens.

- Pendant la [guerre d'Algérie](#), Bordj Bou Arreridj faisait partie de la [Wilaya III \(Kabylie\)](#). [Bordj Ghedir](#) située au sud de la wilaya, était le théâtre de grandes batailles pendant la [guerre d'Algérie](#).

- La wilaya possède de nombreux sites touristiques et historiques, tel que le barrage de Aïn Zada, le village d'El Gheliat à [Bordj Zemoura](#), la région forestière de Djelifa, le site thermal de Hammam Ibaïne, le tombeau romain de [Bordj Ghedir](#) et les ruines de l'ancienne cité de Tihamamine à [El Hamadia](#).



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) - OUM EL BOUAGHI*

3 Établissements Public de Santé de Proximité
(EPSP Oum El Bouaghi, EPSP Ain Baida, EPSP Ain M'lila)
OUM EL BOUAGHI


Nombre total de patients: 911 patients

18 avril au 07 juin 2012


Liste des enquêteurs

- **BARA** **LILA**
- **BENLEMOUFFOK** **LOUNDJA**
- **KIMOUCHE** **MANCEF**
- **BOUARROUDJ** **ABDELHALIM**
- **ZAAMTA** **HIBA**


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti Inflammatoires :

Diclofenac (cp 50,75mg , suppo 100 mg et gel).
Ibuprofen (cp).
Piroxicam.

Antalgiques :

Paracétamol : cp 1g .
Acide acétyla salicylique : 100mg .
Tramadol : cp
Celecoxib cp 200 mg

Antipyrétiques :

Enfants : paracetamol sirop
 Acide Acetyl salicylique sachet
 100mg, 250mg, 500 mg.
Adulte : Acide Acetyl salicylique sachet 1000 mg.

Antibiotiques :

Peni V1 : gel 1 MUI
Amoxicilline cp 500 mg , 1g , suspension buvable
 pediatrique: 250 mg et 500mg
Cefalixine
Ampicilline : injectable1g /gel 500mg.
Doxycycline
Cortimoxazole cp 400 mg , 800mg
Lymecycline
Amoxicilline + acide clavulanique sachet 1 g

Bronchodilatateurs :

Salbutamol : sirop , cp , injectable.
Terbutaline : cp et spray .

Anti infectieux :

Metronidazol : susp buvable et cp
Spiramycine cp 3 MUI
Flubendazole : cp et suspension buvable.
Pristinamycine : susp buvable , cp .
Vibramycine : cp.
Ciprofloxacine : cp pelliculés.

Acyclovir : cp

Amphotericin B : suspension buvable.

Antiacide + pansements gastriques :

Ranitidine :cp 150 mg .
Omeprazol : cp 20mg
Pantoprazol : cp.
Dimeticone /gaiazulene : sachet , susp buvable.
Hydroxyde d'aluminium :suspension buvable.
Hydroxyde de magnésium : susp buvable .
Carbonate de magnésium.
Phosphate d'aluminium.
Carbonate de magnésium.
Phosphate d'aluminium

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti-emetiques :

Domperidone : cp

Metochlopramide : sol buv 200ml , cp 10 mg.

anti-hemorroidaires

Fraction Flavonoique purifié : cp

Ginkofort : gellule

Diosmine cp pelliculés 300 mg , cp pelliculés 600 mg

Hidrosmine : gélule 200 mg.

Anti-spasmodiques:

Rebeverine : gel 200 mg.

Phloroglucinol : cp 80 mg.

Anti-histaminique:

Dexchlorpheniramine raleate: susp en goutte
(pediatrique) , cp 2 mg (adulte).

Loratadine : cp 10mg

Requitazine sirop (enfant) , cp 10mg (adulte).

Fexonadine : cp120 mg , cp 180mg .

Ketotifen : cp 2 mg

Totinal : cp 1 mg

Corticosteroides :

Dexamethasone : amp injec 10 , 20 mg , collyre .

Methyl prednisolone : poudre injectable 20mg, 40mg,

Antidiarrheiques

Diosmectite : sachet.

SRO : sachet



La Ville d'Oum El Bouaghi



Tenue d'Oum El Bouaghi




Traditions d'Oum El Bouaghi

Présentation de la Wilaya OUM EL BOUAGHI

* **Oum El Bouaghi** : anciennement **Canrobert** et **Makumidas** à l'époque romaine, est une ville d'[Algérie](#) et [chef-lieu](#) de la [wilaya](#) portant le même nom; issue du découpage administratif de 1974 alors qu'elle dépendait de l'ancien [département de Constantine](#).

- L'histoire de la région d'Oum el Bouaghi plonge dans la préhistoire à environ 8000 [avant l'ère commune](#).
- D'après les fouilles archéologiques et les études historiques, la région abrite des restes d'animaux disparus et les traces des premiers hommes ainsi que d'autres intérêts archéologiques, en plus des vestiges de la période romaine visibles à [Sigus](#), [Ksar Sbahi](#) et [Dhalaa](#).
- Des vestiges attestent de la présence de troglodytes vivant de chasse et de cueillette. Partie intégrante du royaume de [Numidie](#), jusqu'à la veille de la période punique. La wilaya abrite des nombreux sites et monuments : vestiges romains à [Ksar Sbahi](#) et [Dhalaa](#), [mausolées berbères](#) ainsi que d'autres sites touristiques.
- La wilaya est peuplée par les [Chaouis](#) dits des Plaines.
- L'évolution de l'économie met en évidence un système agraire dominé par le culture de l'olivier notamment à Guediovala (Ksar Sbahi) et Makomades (Oum El Bouaghi)



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – TAMANRASSET*

1 Unités de Santé de base
de l'Établissement Public de Santé de Proximité Tamanrasset

(Polyc. SERSOUF) TAMANRASSET

Nombre total de patients: 279 patients

Mai - Juin 2012

Liste des enquêteurs

- BELACHE OUAGHLIS
- CHIBOUT HAKIM
- BAOUZE HAKIMA
- KHAROUBI SALIHA

Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation

Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation
3,73

Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques

**% de médicaments prescrits en nom
générique
30,58%**

Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique

**% de consultations à l'issue desquelles est
prescrit un antibiotique
60,21%**

Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection

**% de consultations à l'issue desquelles
une injection est prescrite
11,11%**

Durée moyenne de la consultation

Durée moyenne de la consultation
4mn 43s

Durée moyenne de la dispensation

Durée moyenne de la dispensation
55,13s


Pourcentage de médicaments effectivement délivrés

% de médicaments délivrés
76,51%

Pourcentage de médicaments non délivrés

% de médicaments non délivrés
23,48%

Causes de la non délivrance



Pourcentage de médicaments correctement étiquetés

% de médicaments correctement étiquetés
100%

Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie

% de patients connaissant la posologie exacte
88.88%

Pourcentage de médicaments substitués

% de médicaments substitués
7,28%

Pourcentage de médicaments remboursables

% de médicaments remboursés
69.53%

Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹

**% de médicaments figurant sur la liste des
médicaments essentiels
78,90%**

1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Les antalgiques

Paracetamol
Acide acétylsalicylique

Les anti-inflammatoires :

Diclofenac
Ibuprofène

Les antispasmodiques :

Phloroglucinol

Les antihistaminiques

Loratadine
Dexchlorophenil maleate

Les corticoïdes:

Prednisolone
Betamethasone

Les antibiotiques

Amoxicilline,
Oxacilline
Spiramycine
Penicilline

Liste des médicaments essentiels ...*(suite)* (établie par consensus interne lors de l'étude)

Les anti-infectieux :

Metronidazole

Les antifongiques azolés :

Ketoconazole

Amphotricine B

Les antiémétiques :

Domperidone

Metoclopramide

Les antiacides:

Phosphatase d'aluminium

Les pansements digestifs:

Antireflux gaviscon

Les antiulcéreux:

Antihistaminiques H2 ranitidine

Les inhibiteurs à pompe à protons omeprazole

Les broncho-dilatateurs :

Salbutamol

Terbutalline

Les solutés de réhydratation orale (S RO).



Le Hoggar



Tenue traditionnelle



ASSEKREM




Présentation de la Wilaya TAMANRASSET

* **Tamanrasset ou Tamanghasset** : en [tifinagh](#), également appelée **Tamenghest** (en [berbère](#)) et **Fort Laperrine** lors de la [colonisation française](#) située au centre du [Sahara](#), dans l'extrême Sud algérien c'est le « Territoire des Oasis dans le Sahara ».

- [IV^e](#) et [III^e millénaire av. J.-C.](#) : occupation humaine évoluée, attestée par les peintures murales du Hoggar dont Tamanrasset est la porte.
- Jusqu'au [XX^e siècle](#), lieu-dit d'indigènes Zeribas.
- 1902 : [Bataille de Tit](#)
- 1905 arrivée du Père Charles de Foucauld qui se fixe sur l'autre rive de l'Oued où il construit un [bordj](#) dans le territoire du pays des [touareg](#) du Kel Ahaggar.
- 1915 « Tam » (appellation généralisée aujourd'hui par les gens qui l'habitent ou qui y viennent) prend la dimension d'une petite ville.
- 1916 mort du Père de Foucauld, assassiné par un parti de Touaregs.
- 1920 la présence française s'affirme avec l'installation de services administratifs.
- 1951 Tam devient sous-préfecture du département « Territoire des Oasis dans le Sahara », promotion due au Centre expérimental nucléaire français.
- 1970 période de sécheresse généralisée dans tout le Sahara et abords : désertification qui apporte à la ville un flux de réfugiés.
- 1974 Tam est nommée capitale de province (wilaya) avec 30 000 habitants. 1978/80 le tourisme apparaît et se développe rapidement.

Son activité commerciale est débordante, comme ses marchés. Tam s'est affirmée comme ville charnière entre le Nord méditerranéen moderniste, le Sahara des caravanes et l'Afrique noire. Elle est d'ailleurs une plaque tournante de l'immigration subsaharienne vers l'Europe.



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – TEBESSA*

4 Unités de Santé de base
de l'Établissement Public de Santé de Proximité Cheria

(Polyc. N° 1, Polyc. N° 2) TEBESSA

Nombre total de patients: 118 patients

du 24 Avril au 11 Juillet 2012

Liste des enquêteurs

Dr. BELGHIT Mohammed Laid

Dr. SAMET Lakhdar


M. MESSAR Ouanas

M. ELHAMZA Mohammed


M. FARAH Chaouki

M. DUIB Abdelkrim


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Les antalgiques et antipyrétiques:

- Paracetamol sup 150 mg, 200 mg, 300 mg ; cp 500 mg
- Acide acetyl-salicylique soluté 100 mg, 250 mg, 500 mg

Les anti-inflammatoires :

- Diclofenac cp 50 mg, 75 mg, 100 mg
- Ibuprofene

Les antispasmodiques :

- Phloroglucinol cp, sup, injectable

Les antihistaminiques :

- Loratadine susp cp 10 mg
- Dexchlorophenil maleate cp 2 mg, sirop 0,5 mg

Les corticoïdes:

- Prednisolone 5 mg, 20 mg
- Betamethasone cp 2 mg, gouttes

Les antibiotiques:

- Amoxicilline susp. orale 250 mg, 500 mg gel 500 mg cp 1g inj.
- Spiramycine susp. orale 0,375 MUI cp 1,5 MUI, 3 MUI
- Penicilline cp 1 MUI, 1,5 MUI, susp. Buvable 400 mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Les anti-infectieux :

- Metronidazole susp. Orale 125 mg, cp 250 mg et 500 mg, ovule gynéco

Les antifongiques azolés :

- Ketoconazole à usage local : crème 2%, lotion
- Amphotricine B susp. orale 100 mg

Les anti-emetiques :

- Domperidone susp. buvable 1 mg, cp 10 mg
- Metoclopramide susp. Orale

Les anti-acides:

- Phosphatase d'aluminium : susp. Buvable

Les anti-ulcéreux:

- Antihistaminiques H2 cp 150 mg, 300 mg
- Les inhibiteurs à pompe à protons cp 10 mg, 20 mg

Les broncho-dilatateurs :

- Salbutamol
- Terbutalline

Les solutés de réhydratation orale (S R O).



L'Arc de Triomphe de Caracalla



Tenue traditionnelle



Arc de Caracalla



Tébessa la Romaine

Présentation de la Wilaya TEBESSA

* **Tébessa** ou Tbessa est une ville et chef-lieu de la [wilaya](#) du même nom, située à 16 km (à vol d'oiseau) de la [frontière algéro-tunisienne](#), située au nord des [monts de Tébessa](#) à l'est des [Aurès](#). Ville municipale et siège du quartier général de la III^e Légion [Romaine](#) sous Vespasien et cité prospère avec Claude,


- Le culte, aussi, trouve sa part dans la vie active des Thévestins ; il nous lègue une structure d'environ deux hectares de superficie : la basilique chrétienne. Abbaye, d'abord, puis monastère, elle devint **Basilique** après l'édit de Milan, décrété, en **313** par l'empereur romain Constantin qui officialisa le christianisme dans Rome et son empire. Les païens de la cité répliquèrent, alors, par la construction du temple de tous les Dieux, communément appelé Temple de Minerve, déesse de la sagesse.

- Tébessa est l'antique Theveste, qui aurait été déjà une ville importante au III^e s. avant notre ère. La 3^e légion Auguste y eut son quartier général dès le 1^{er} siècle (an 75); Occupée et relevée en 535 par les soins de Solomon, général de Justinien, qui la mit à l'abri de sa muraille [byzantine](#), En **597** par les Berbères et des Arabes en **682**.

- **Présence turque : 1515-1830**

- Tébessa était occupée par une petite garnison de janissaires, mais les véritables maîtres de la région étaient les **Nemencha**, forte et belliqueuse tribu de Berbères arabisés comme les **Hanencha**, leurs voisins du Nord et les **Harakta**, leurs voisins de l'Ouest. Après la prise de Constantine, la garnison turque s'enfuit en [Tunisie](#)

- **Présence française** : 1830-1962, C'est au milieu des ruines de Theveste, vers la partie Sud-Ouest que s'élève la ville actuelle de Tébessa, incluse dans la citadelle bâtie par Solomon.



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – TIPAZA*

8 Unités de Santé de base
de 4 Établissements Public de Santé de Proximité EPSP. Bou
ismail, EPSP. Cherchell, EPSP. Damous, EPSP. Tipaza
(Polyc. Damous, Polyc. B. Mansouri, Polyc. Habbouche, Polyc. Sidi
Ghiles, Polyc. Gouraya, Polyc. Tipaza, Polyc. Hadjout, Polyc.
Hadjout2) TIPAZA


Nombre total de patients: 591 patients

Du 02 avril au 30 juin 2012


Liste des enquêteurs

- SOUILAMAS CHAHIRA
- AMIA FATIMA ZOHRA
- MEKKI LINDA
- DAHMANI NAIMA
- LARIBI YEMOUNA


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

Anti infection intestinaux :

Nystatine : Susp.Orale 100 000 UI Pde.

Amphotericine B : Susp. Orale 100 mg/Dose Pomm.

Métronidazole: Cp 250 mg Sup. Orale, Cp gynécologique.

Pyrantel : Sirop 125 mg/dose

Anti émétiques :

Chlorhydrate de metoclopramide : Sirop

Domperidone : Susp.buv.1mg/ml, Cp 10 mg, Sirop

Pansements Gastriques :

Phosphate d'aluminium : Susp.buv

Antiacides :

Ranitidine : Cp 300 mg, Cp 150 mg

Omeprazol : Cp

Anti hémorroïdaire :

Diosmine : Cp 150 mgh

Bronchodilatateurs :

Salbutamol : Aérosol 100 µg, Inhal, Cp 2 mg, Sol Inj IM 0,01%.

Terbutaline : Cp 2,5 %, Spray 0,25 mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

Antalgiques :

Paracétamol : Cp 500 mg / Supp125 mg / Supp 300 mg / Cp 500 mg.

Acide Acetyl Salicylique : Sachet 100 mg

Antispasmodiques :

Phloroglucinol

Methyl sulfate de Tiemonium : Amp 5 mg / 2 ml

Antihistaminique :

Dexchlorpheniramine maleate : Cp 2 mg / Sirop 0,5

Corticostéroïdes :

Dexamethasone : sol inj 4 mg / Sol inj 20 mg.

Methylprednisolone : Pdre inj 20 mg / Pdre inj 40 mg / Cp 4 mg.

Antibiotiques :

Amoxicilline : Sup orale péd 250 mg / Gell 500 mg / Cp 1g / Pdre inj 1 g.

Doxycycline : Caps 100mg


Peni-V Gel 1 MUI

Ampicilline: Amp inj 1 g / Gell 500 mg.

Cotrimoxazole: Cp 400 mg à 800 mg.



Ruines de la cathédrale



Tombeau de la chrétienne



Troupe de Zorna, Manara de Cherchell



La Corne d'or

Présentation de la Wilaya TIPAZA

* **Tipaza** : est une [wilaya Algérienne](#) située à 68 km à l'ouest de la capitale [Alger](#). Le chef-lieu de la wilaya est [Tipaza](#).

- La présence de la mer, des reliefs du [Chenoua](#) et de la [Dahra](#) donnent un paysage particulier et d'un intérêt touristique. De nombreux vestiges puniques, romains, chrétiens et africains attestent de la richesse de l'histoire de cette région. la population parle l'arabe dialectal et le [berbère](#) dans sa variété locale appelée haqbaylith ou bien Chenoui propre à la région de la Dahra.
- Les [Phéniciens](#) y ont fondé un comptoir vers le [v^e siècle av. J.-C.](#) : c'est de cette origine que la ville tire son nom qui signifie « lieu de passage » ou « escale ». Mais Tipasa est la déformation du mot berbère "Tafsa" qui signifie le grès ou la pierre calcaire, toujours en usage dans beaucoup de régions du Maghreb.
- La ville connaît son essor sous le roi numide [Juba II](#) et devient avec *Caesaria* (actuelle [Cherchell](#)) l'un des foyers de la culture gréco-romaine en [Afrique du Nord](#).
- À la fin de la troisième punique et le siège de Carthage en 146 av. J.-C., Rome annexe la Maurétanie (Maghreb d'aujourd'hui).
- Sous l'[empereur romain Claude I^{er}](#), en 39, Tipasa prend le statut de [municipe latin](#) et se dote d'une muraille longue de plus de deux kilomètres.
- [Hadrien](#) éleva par la suite Tipasa au rang de [colonie honoraire](#). À la fin du II^e siècle.
- Au deuxième siècle, cette cité romanisée s'agrandit vers l'ouest, entourée d'une longue muraille de 2 km, cela n'a pas empêché sa destruction en l'an 430 par les Vandales menés par [Genséric](#).
- Le site archéologique de Tipasa contient divers vestiges, dont les restes d'une [basilique](#). Son théâtre avait une taille honorable.